



# Быстрая оценка офсетной машины

Объект: Пятикрасочная офсетная листовая печатная машина высшего класса Lithrone 540 A

Местонахождение: XXX

Дата выполнения: XX.XX.XXXX

## 1. Описание объекта

**Наименование:** Пятикрасочная офсетная листовая печатная машина высшего класса **Lithrone 540 A**

**Изготовитель:** Komori, Япония

В комплекте с секцией лакировки тип V и с удлиненной приемкой 840 мм. Подробная комплектация указана в спецификации в приложении. Вся документация в комплекте.

**Год выпуска:** 2001

**Пробег:** 75 млн. оттисков

**Заводской №:** XXX **Собственник:** XXX **Местонахождение:** XXX

<u>Технические характеристики</u>	
Количество печатных секций	5
Макс. производительность, отт./час	15 000
Макс. формат листа, мм	720 x 1030
Диапазон толщины листов, мм	0,04–0,80
Размер печатной формы, мм	800x1030
Емкость самонаклада/приемки, мм	1150/1150
Габаритные размеры, мм	10290*4353*2450
Масса, кг	42 700

## 2. Описание технического состояния

Машина смонтирована, работает, установлена в производственном отапливаемом помещении. Была проведена идентификация по заводскому и инвентарному номерам, проверена комплектность. Во время осмотра была изготовлена партия товара, была продемонстрирована работа всех основных механизмов. Внешне машина соответствует своему году выпуска, лакокрасочное покрытие не нарушено, следы коррозии отсутствуют.



Общий вид



*Самонаклад*



*Приемное устройство*

Во время визуального осмотра было установлено следующее:

- 2.1. Изготовленная партия товара имеет ровный четкий цвет, без пустых мест, царапин и разводов.
- 2.2. Печатные цилиндры имеют ровную гладкую поверхность, без дефектов, вмятин и царапин.
- 2.3. По валам офсетной и раскатной группы видимых дефектов не обнаружено.
- 2.4. Радиального биения на подшипниках валов не обнаружено.
- 2.5. Клапаны захвата бумаги на цилиндрах в наличии и в хорошем состоянии.
- 2.6. Цепь на листовой приемке достаточно вытянута в натяжном механизме, что свидетельствует о растяжке цепи и необходимости ее скорой замены
- 2.7. Нож кипсейка (красочный ящик) без подтеков.
- 2.8. В работе систем порошкования слышен четкий клац, что может говорить о нормальной работе механизма
- 2.9. Внешний вид машины чистый, ухоженный без маслоподтеков и следов ржавчины.

Полученная продукция, внешний вид машины и визуальный осмотр основных рабочих органов в действии, позволяет сделать вывод об общем хорошем, рабочем техническом состоянии машины. Собственник говорит о своевременном техническом и сервисном обслуживании. Обнаруженные недостатки (образованные в результате естественного износа) незначительны и не влияют на рабочие свойства и конечную стоимость машины.

### **3. Рыночная стоимость, ликвидность, возможность демонтажа и реализации**

#### **3.1. Рыночная стоимость**

В процессе анализа рынка были проинтервьюированы специалисты и изучены материалы следующих компаний: <http://www.second-print.ru>, <http://printmash.ru>, [www.colonell.ru](http://www.colonell.ru), <http://www.webprintmarket.ru>, [www.minimumproject.ru](http://www.minimumproject.ru), [www.offset4you.ru](http://www.offset4you.ru), а также официального дилера Komori компания «YAM INTERNATIONAL» <http://www.yam.ru>.

По данным дилера компания «YAM INTERNATIONAL» стоимость новой машины в такой же комплектации составит 1 840 000 евро, со склада в Москве, с учетом всех налогов.

Таблица. Расчет рыночной стоимости оборудования

№ п/п	Наименование	Год выпуска	Пробег, млн. отт.	Цена предложения в месте продажи	Место продажи/Валюта	НДС	Транспортные расходы	Стоимость в России	Курс ЦБ РФ	Цена руб. в России	Корректировка на торг	Корректировка на тех состояние/комплектацию	Скорректированная стоимость, руб.	Источник информации
1	Komori Lithrone L 540	2001	98	318 600	Европа/евро	18%	15 000	390 948	39,38	15 395 532	минус 10%	минус 10%	12 470 381	<a href="http://www.webprintmarket.ru/offer/Komori-Lithrone-L-540-id224019">http://www.webprintmarket.ru/offer/Komori-Lithrone-L-540-id224019</a>
2	Komori Lithrone L 540 +C	2000	73	421 200	США/долл. США	18%	15 000	512 016	29,51	15 109 592	минус 10%	минус 10%	12 238 770	<a href="http://www.webprintmarket.ru/offer/Komori-Lithrone-L-540-id219891">http://www.webprintmarket.ru/offer/Komori-Lithrone-L-540-id219891</a>
3	Heidelberg Speedmaster CD 102	1998	100	13 500 000	Россия/руб.	-	-	13 500 000	-	13 500 000	минус 10%	0%	12 150 000	<a href="http://www.secondprint.ru/offset/271/23480.html">http://www.secondprint.ru/offset/271/23480.html</a>
4	Komori Lithrone LS 540 + C	2003	65	260 000	Англия/фунт	18%	20 000	326 800	43,73	14 290 964	минус 10%	минус 10%	11 575 681	<a href="http://www.webprintmarket.ru/offer/Komori-Lithrone-LS-540-id208739">http://www.webprintmarket.ru/offer/Komori-Lithrone-LS-540-id208739</a>
5	Komori L540 +L	2000	100	289 000	Европа/евро	18%	15 000	356 020	39,38	14 020 068	минус 10%	минус 10%	11 356 255	<a href="http://www.offset4you.eu/product/Komori_L540_%2BL/15356">http://www.offset4you.eu/product/Komori_L540_%2BL/15356</a>
6	Komori L540	2001	98	309 000	Европа/евро	18%	15 000	379 620	39,38	14 949 436	минус 10%	минус 10%	12 109 043	<a href="http://www.offset4you.eu/product/Komori_L540/17113">http://www.offset4you.eu/product/Komori_L540/17113</a>
<b>Среднее значение стоимости, после округления, руб.</b>													<b>12 000 000</b>	

Таможенной пошлиной офсетные печатные машины бывшие в употреблении (код ТНВЭД 8443131000) не облагаются, [www.tks.ru](http://www.tks.ru).

На основании проведенного анализа рынка и консультаций со специалистами можно сделать вывод, что **рыночная стоимость составляет 12 000 000 руб.** Срок экспозиции может составить более 9 месяцев.

В случае ускоренной реализации (3 мес.) потребуются дисконт к рыночной стоимости не менее 30 %.

### 3.2. Ликвидность

Ликвидность малоудовлетворительная, т.к. оборудование является специализированным и высокопроизводительным с большим форматом печати. Участники Российского рынка знают друг друга, рынок сбыта узкий. На рынке представлено большое количество аналогичного оборудования различных производителей, различных годов выпуска и технического состояния.

*Положительные моменты:*

- Более низкая стоимость относительно западноевропейских аналогов (Heidelberg, KBA и т.д.) при сопоставимом качестве.
- Возможность печати на картоне невысокого качества, что снижает себестоимость и повышает конкурентоспособность производимой продукции.

*Отрицательные моменты:*

- Меньшая распространенность на рынке, меньшая известность (запчасти, сервис и т.д.)
- Реализация машины возможна при условии показа машины в работе (т.е. как установленной, с сохранной технической документацией), в случае реализации уже демонтированной машины (отсутствует возможность проверить в работе) машина может стать неликвидной.
- Отсутствие гарантии производителя/официального дилера.

### 3.3. Демонтаж и возможность реализации

Машина находится на втором этаже, демонтаж относительно затруднен в связи с невысокими потолками (3 м) и отсутствием средств механизации (кран-балки и т.д.), но возможен т.к. дверные проходы имеют достаточную ширину и высоту (демонтаж части помещения не потребуется) Технологические проходы также имеют достаточную ширину. Машина может быть разделена на составляющие части.

В случае реализации рекомендуется реализация на месте, с возможностью показа в работе. При реализации в демонтированном состоянии, реализация, скорее всего, будет возможна только по цене металлолома, т.к. машина высокотехнологичная и соответственно предъявляются повышенные требования к демонтажным работам.

Возможные пути реализации:

- К выкупу по рыночной или близкой к ней стоимости участники рынка не проявили интереса, т.к. срок экспозиции значителен.
- Плотная работа с офиц. дилером, для возможности получения его технической гарантии, и реализации в другие страны через его представительства.
- Размещение информации на специализированных сайтах (указаны в источниках информации).
- Оплата в рассрочку, обратный лизинг, использование оборудования на тех же площадях новым собственником – данные варианты прорабатываются в конкретной ситуации